

Bellón Uriarte, Luis*Las algas de la "Flora Boetica" inédita, de Clemente... (1942)***Índice**

1. Cd - Cubierta delantera
2. 1 - Introducción y plan
3. 2
4. 3
5. 4 - Transcripción de las cédulas (schedae)
6. 5
7. 6
8. 7
9. 8
10. 9
11. 10
12. 11

~~R 4806~~

K 26
B3EL

MINISTERIO DE MARINA

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRÁFIA



NOTAS Y RESUMENES

SERIE II, NÚMERO 110

LAS ALGAS DE LA «FLORA BOETICA» INÉDITA, DE CLEMENTE

POR

Luis BELLÓN URIARTE

Director del Laboratorio
Oceanográfico de Málaga

(PUBLICADO EN LA REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS,
DE MADRID, TÓMO XXXVI, CUAD. SEGUNDO, JUNIO 1942.)



MADRID

1942

R. 10.998

A la Biblioteca del Jardín
Botánico de Madrid
El Autor

Las Algas de la "Flora boética" inédita, de CLEMENTE

por

Luis BELLÓN URIARTE

Director del Laboratorio Oceanográfico de Málaga

(PUBLICADO EN LA REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS,
DE MADRID, TOMO XXXVI, PÁGS. 130 A 222.)



INTRODUCCION Y PLAN

Entre los muchos y valiosos documentos que se conservan en el Archivo del Jardín Botánico de Madrid destacan por su importancia los relativos a una proyectada *Historia Natural de Granada*, original de su antiguo e ilustre Bibliotecario D. Simón de Rojas CLEMENTE Y RUBIO, naturalista de todos conocido y admirado. Parte importantísima de tal obra, y la mejor trabajada, es la *Flora de Granada* o *Flora boética*, que, desgraciadamente, quedó sin terminar; y dentro de esa Flora de viejos magistrales, feliz augurio y digna antecesora de la que había de immortalizar a BOISSIER, su autor dedicó especial cuidado a las Criptógamas, y entre ellas a las Algas, ampliando y completando los datos publicados en las *Listas de plantas...* que sirven de apéndice a su famoso *Ensayo sobre las variedades de la vid*.

Estos materiales aún siguen inéditos, como tantos otros que atesora el Jardín, algunos de tan sin par valor y tan grande importancia científica que, mudos en los oscuros estantes de su Archivo, encerrados en las salas donde, en un ambiente recoleto, trasciende la fragancia imperial de las viejas maderas de las Indias, su fama ha traspasado los muros fabricados por CARLOS III, el "Rey albañil", y son universalmente conocidos, no obstante haberles negado la estampa sus alas difusoras.

No deben seguir sepultadas en el anónimo, que tan amargas palabras arrancó a LA GASCA, esas muestras del ingenio y del trabajo de nuestros mayores, y por ello creemos interesante publicar las Algas de la *Flora bética*, siquiera el comentarista no esté a la altura de la materia glosada.

* * *

En dos trabajos presentados al Congreso XV de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Santander, 1938 (BELLÓN, *Dos Cartas...*, y *Nota sobre un Herbario...*), dimos cuenta de algunas cédulas o papeletas de Algas de la *Flora bética* de CLEMENTE, anunciando el propósito, que hoy cumplimos, de darlas a conocer en su totalidad.

Tan notables documentos forman un legajo de 123 cédulas, escritas de puño y letra de nuestro botánico en unas tiras o bandas de papel de hilo, apaisadas en su mayoría, de casi la anchura de un medio pliego: su signatura en el Archivo del Jardín Botánico de Madrid es "IH-2-2". Obtuvimos photocopies de ellas con una cámara *Leica* a últimos de septiembre de 1934, bien legibles, pero algo pasadas de luz, por lo cual las repetimos en el otoño siguiente, logrando nuevos negativos que pueden considerarse perfectos; las positivas correspondientes (Fig. 1) son las que nos han servido para realizar el estudio presente, utilizando también los datos del *Ensayo* y los contenidos en los dos trabajos nuestros arriba citados.

El orden seguido en esta Nota es: A) Transcripción de las cédulas o papeletas (*schedae*) con la mayor exactitud posible, marcándolas con números romanos para facilitar las necesarias referencias, ya que la numeración empleada por CLEMENTE no es correlativa para todas ellas, y hay algunas sin numerar (los *Fucus* tienen numeración propia, diversa de la de las *Ulva* y las *Conferia*); B) Conjeturas sobre la época de redacción de esta parte de la *Flora bética*; C) Indicaciones sobre los autores y colectores, la bibliografía, las localidades y los nombres vulgares aludidos, u.ella.; D) Comparación de los datos de la *Flora bética* con los del *Ensayo* y los publicados por nosotros en 1938; E) Interpretaciones hechas en el siglo pasado acerca del contenido de estas papeletas; F) Fundamentos de nuestra interpretación actual; G) Lista, con sinonimia moderna, de las Algas de la *Flora bética* y observaciones que hemos creído oportunas; H) Equivalencia de las principales abreviaturas empleadas por CLEMENTE; I) Índice alfabético de todas las especies y sinónimos aludidos, incluso los del *Ensayo*; y, finalmente: J) Bibliografía consultada y aludida en esta Nota.




Fig. 1. - Fotocopia del anverso de algunas cédulas de la Flora boética inédita, de CLEMENTE (Sched. XVII a XXII).
(Fotocop. L. Bellón).

A) TRANSCRIPCIÓN DE LAS CÉDULAS (SCHEDAE)

- I) "1. | *Fucus hypoglossum*. Lin. Trans." Al dorso: "Ad Gades, sed rarus."
- II) "2. | *Fucus membranifolius*. L. Trans. Turn. Amour. | *Fucus rubens* Fl. dan. | Amour. Dissert. I. fasc. p. 17. t. 20-21. | Turn. Synop. p. 25. | Lin. Trans. III. p. 120. f. 1. et 2. | *Flora dan.* t. 827." Al dorso: "Frequens Ad Gades, Sanlúcar et al."
- III) "3. | *Fucus pavonius*. L. sp. pl. | *Dictyota pavonia*. Lamouroux. | *Ulva* [esta palabra está tachada]. | *Ulva pavonia*. L. Syst. veg. Smith. | Lamour. *Extrait du Rapport fait... sur un Mémoire... intitulé; Nouvelles observations sur la Physiologie des Algues mari- nes*. pag. 10. | Engl. B. 1276 optimae," Al dorso: "Frequentis. circa Algeciras, Tarifa, Gades et al. Málaga. | Almería."
- IV) "4. | *Fucus squamarius*. Gmelin. | *Dictyota squamata*. L. Amostr. | Lamour. Nouvell. observ. pag. 11." Al dorso: "Circa Gades et al. non infreq. ad Málaga. Sanlúcar."
- V) "5. | *Fucus ovalis*. Hudson." Al dorso: "Circa Castellum Sancti Petri et alibi prope Gades."
- VI) "6. | *Fucus tenuissimus*. L. Trans. v^a. V^s. de la vid. | V^s. de la vid. pag. 308." Al dorso: "Circa Sanlúcar, Gades et al."
- VII) "6.b. | *Fucus obtusus*. Huds. v^a. proxima varietati β Turn." Al dorso: "Circa Gades."
- VIII) "7. | *Fucus natans*. L." Al dorso: "Circa Algecires, Gades et al. C. gata. Marbella. | In rupibus?"
- IX) "8. | *Fucus natans*. v^a. bacciferus. V^s. de la vid. | *F. bacciferus* Turn." Al dorso: "Circa Algeciras et Sanlúcar, ad Málaga. Gades."
- X) "9. | *Fucus heterophyllus*. V^s. de la vid. | Ver^a. de la vid. p. 309." Al dorso: "Rarus circa Gades e. Rota."
- XI) "10. | *Fucus abrotanifolius*. L. | Vir^s. de la vid. pag. 309." Al dorso: "Circa Algeciras. Gades."
- XII) "11. | *Fucus discors*. Turn.? | V^s. de la vid. p. 309." Al dorso: "Circa Algeciras, Gades, el Puerto de Sta. María | et al."

- XIII) "12. | *Fucus mucronatus*. Turn." Sin localidades al dorso.
- XIV) "13. | *Fucus barbatus*. Lin. Trans. | Var^a. de l: v.d. p. 310." Al dorso:
"Circa el Pto. de Sto. Martín, sed rarus."
- XV) "14. | *Fucus selaginoides*. L. Trans." Al dorso: "Frequens circa Algeciras, el Pto. de Sta. Ma., | Gades, Rota, Sanlúcar et al."
- XVI) "15. | *Fucus tamuriscifolius*. Huds." Al dorso: "Frequens cir. Algec. Gades, el Puerto de Sta. Ma. c. al. Málaga. Almería praecipue. Marbella. | Inrupibus."
- XVII) "16. | *Fucus vesiculosus*. L. Trans. | Engl. B. 1066: optimae." Al dorso: "Habitat pāssim."
- XVIII) [Sin número.] "Fucus spiralis. Lin. Trans. of L. S. | *F. vesiculosus* e Turn. | Engl. B. 1685: bona optimae." Sin localidades al dorso.
- XIX) "17. | *Fucus vesiculosus*. v^a. longissimus. V^a. de la vid. | Var^a. de la vid. pag. 310." Al dorso: "Circa La Isla. Gades."
- XX) "18. | *Ulva polyphoidioides*. Decand. | *Fucus polyphoidioides*. Desf. Lamouroux [tachada esta última palabra]. | *Dictyopteris polyphoidioides*... Lamour. | *Fucus membranaceus*. Turn. Stack. [tachado este renglón]. | *Fucus polyphoidioides*. v^a. β minor. Lamour. | *Fucus ambiguus*. V^a. de la vid. | Lamouroux. Dissert. sur plusieurs espèces de *Fucus*. Fasc. I. p. 32. T. 24, f. 1.- [tachado] 2. | et Nouvell. obs. pag. 19. | Turner. Synops. n. 26. p. 141. [tachado este renglón]. | Stack. *Nereis brit.* p. 19, t. 6. [tachado este renglón]. | Varied. de la vid. p. 310. | Flora atl. Vol. 2. p. 421." Al margen, en el anverso, en sentido perpendicular a lo anterior: "Conf. Lamour. Obs." Al dorso: "Ad Puerto de Sta. Ma. et Rota rarus. Ad Almeriam. Gades."
- XXI) "19. | *Fucus Tournefortii*. Lamour. | *Dictyota tournefortiana*. Lamour. | *Fucus flavus*. Var^a. de la vid. | *Fucus flavus*. Lin? | Varied^a. de la vid. p. 310. | Lamour. Dissert. I. fasc. p. 44. T. 26, f. 1. Nouvell. observ. pag. 11. | Tournefort. Inst. rei Herb. t. 336 bona. | La..." Al dorso: "Circa Gades, Sanlúcar et al. ab undis copia magna rejectus."
- XXII) "20. | *Fucus laciniatus*. Huds." Al dorso: "Circa Sanlúcar."
- XXIII) "21. | *Fucus bifidus*. Huds." Al dorso: "Circa Tarifa, Gades, Málaga."

XXIV) "22. | *Fucus ciliatus*, Lin. | *Uva ciliata*, Decand. | *Engl. B.* 1069: *optimaæ*." Al dorso: "Circa Tarifa et Sanlúcar magne cop. a ab undis rejectus. Gades."

XXV) "23. | *Fucus ciliatus* v*. δ *jubatus*, Turn." Al dorso: "Circa Sanlúcar ab undis rejectus."

XXVI) "24. | *Fucus ciliatus* v*. ε *lanceolatus*, Turn." Al dorso: "Circa Gades et S. Inlúcar,"

XXVII) [Sin número. Cédula intercalada, no apaisada como las demás.] "*Fucus digitatus*, Turn. v*. *pellucidus*. | *Fronda membranacea laciniata stipitata*: *la-* | *ciniis polymorphis*; *stipite tereti*; *radice fibrosa*. | *Stipes semi-pollicem fere longus*, à linea ad sesqui- | *lineam crassus*, in frondem unicum, duo [estas dos palabras están interlineadas] *tandem repente expansus*. | *Frons miae* [palabra interlineada] *polymorpha*= *ad apices vix non semper ab undis* | *truncato-lacerata*: *a pollice ad pedem lata*, *a duo-* | *bis pollicibus ad sesquipedem longa*: *bisi cor-* *data*, + *subcuneata*, *reniformi varians*, *lanceolata*, *basi orbicu-* | *lvis*, *cordiformis* *omnino*, *irregularis*: | *marginibus subun-* | *dulata*: *saepe bullata si non semper*; *ad basim carti-* | *leginæ caeteroquin vero omnino membranacea*, *papyro* | *tenuior*, *pellucida*, *ciam siccata cum str. dore flexilis* | *uti talem anglicum*; *pallide viridis*. | *Plante* quæ diu me vexat et vexabit quin | adhuc a *Fuco digitato* separare audeam. *Frondes ra-* | *rius versus bcsim lato-concava*: *sacissimac solitariis* | *non raro* *versus summitatē tantus bifidae*; *rarus* | *ab ipsa basi jam partitæ*, *laciniis tunc vel integris vel iterum* | *dvisis*; *rarisimo et forte non nisi in prima aetate integerrimi* | [Continúa al dorso:] *basis cartilaginosi* *nunquam torulosa* [esta palabra no se entiende bien en el original, escrito con letra muy menuda y descuidada, con palabras o frases entre líneas, etc.] *duos poll-* | *ces ad stipite extenditur*, *tuncque sensim attenuata* ["attenuatua", por error, en el original] *in membranam*. | *Individua duo plurave saepe radice implican-* | *tur quin coalescant*. | *Frons ab ipsa basi raro multipartita*, *lacinis vel* | *integris vel laciniatis*. | *Frons saepius solitaria*: *nunquam plures quam* | *duo eo eodem stipite ortus vidi*; *tuncum ad ortum* | *valde approximatæ*. | *Fronda membranacea*, *polymorpha* *nec ut plurimum* | *palustre* *sed saepe non raro* ... [aquí hay una palabra interlineada ilegible] *integerrimo*; *stipite brevissimo tenuiori*; *bcllide viridi*. | *Copiose ad Málaga*."

XXVIII) "25. | *Fucus ciliatus* v*. *media inter δ et ε* Turn." Al dorso no indica ninguna localidad.

XXIX) "26. | *Fucus multipartitus*, Var*. de la vid. | *F. granatus*, Turp. (*Agardh in lit. eris*) | *V**, de la vid. pág. 311." Al margen, en sentido perpendicular a lo anterior: "Conf. *F. pseudociliat*. Lamour. quod *Dictyo-* | *ta lacini*.

aejusd. et *Ulva atomaria Encyclop.*" Al dorso: "Circa Algeciras, Tarifa e. Gades, Málaga. Sanlúcar."

XXX) "27. | *Fucus multipartitus v.*, α *crispus V.*, de la vid. | *V.*, de la vid. p. 312." Al dorso: "Circa Gades, el Pto. de Sta. Ma. et Sanlúcar."

XXXI) "28. | *Fucus multipartitus.* v^* , β *elongatus. Var.* de la vid. | *V.*, de la vid. pag. 312." Al dorso: "Circa Tarifa, el Pto. de Sta. Ma. & Sanlúcar. Gades."

XXXII) "29. | *Fucus floresius.* v^* , de la vid. | *V.*, de la vid. p. 312. | Species dicata D. Jocanni Flores (non Francisco)." Al dorso: "Circa Sanlúcar magna copia ab undis hyeme rejici solet."

XXXIII) "30. | *Fucus volubilis.* Lin. | *V.*, de la vid. p. 312." Al dorso: "Circa Sanlúcar et Gades rarissimo. Sti. Petri."

XXXIV) "31. | *Ulva bulbosa.* Decand. [este renglón fué interlineado entre el número de orden y el siguiente] | *Fucus bulbosus.* Fl. angl." Al dorso: "Inter Conil et Algeciras."

XXXV) "32. | *Fucus phyllitis.* Turn. v^* , *subsessilis. Var.* de la vid. | *V.*, de la vid. pag. 312." Al dorso: "Circa Gades."

XXXVI) "33. | *Fucus Stackhouse.* Var. de la vid. | *Var.* de la vid. pag. 312." Al dorso: "Circa Gades."

XXXVII) "34. | *Fucus Cabrera.* Var. de la vid. | *Var.*, de la vid. pag. 313. | *Caulis 1-4 lineas crassis, omnino spongiosus* (ut in *F. flava*) *stictum ramosus. Ramis ut in loc. cit. varied.* de la vid." Al dorso: "Circa Gades."

XXXVIII) "35. | *Fucus rubens.* Lin. | Engl. B. 1053: optimae." Al dorso: "Circa castellum Santi Petri, Gades, Sanlúcar ei alibi Marbella."

XXXIX) "36. | *Fucus norvegicus.* Turn. | *Vars.*, de la vid. p. g. 313. | Engl. B. 1080: optimae [este renglón aparece tachado]." Al dorso: "Circa Algeciras cespites formans cum | *F. pinnatiroide* et *F. confervoides.*"

XL) "37. | *Fucus polymorphus.* Amour. | *Ulva crispa.* Decand. | *Fucus crispus L.* Turn. | *Var.* de la vid. pag. 313. | *Amour.* Dissert. I fasc. p. 1. t. 1-18. Fig. 19 tabulae VIII | *individua gaditana exactè representat.* | Turn. Synop. p. 226. | Bullet. philom. t. III. p. 194. planch. II, f. 1, 2,

3. | Lin. Trans. III. p. 169." Al dorso: "Circa Gades, Sanlúcar, et fere ubique frequens. | Málaga."

XLI) "38. | Fucus pseudocrispus. V*. de la vid. | Var*. de la vid. pag. 313." Al dorso: "Circa Gades, Rota."

XLII) "39. | Fucus Heredia. V*. de la vid. | Var* de la vid. pag. 314." Al dorso: "Circa Gades et Sanlúcar frequens."

XLIII) "40. | Fucus confervoides. Lin. | Engl. B. 1668: optimae." Al dorso: "Circa la Isla de León, Gades, et al. Málaga."

XLIV) "41. | Fucus confervoides Wulf. | Var*, de la vid. pag. 314." Al dorso: "Circa Tarifa, Puerto Real, P. S. M., Ro- | ti, Sanlúcar et al. frequens."

XLV) "42. | Fucus confervoides v*. β procerri- | mus. Turn." Al dorso: "Circa Gades."

XLVI) "43. | Fucus confervoides v*. e albidus. Turn. | Var*. de la vid. pag. 314. | Ico Gmelin I. t. 14. bona." Al dorso: "Circa Algeciras."

XLVII) "44. | Fucus confervoides, v ζ macrocarpus. V*. de la v.d. | V*. de la vid. pag. 314." Al dorso: "Circa Sanlúcar."

XLVIII) "45. | Fucus Helminthocorton. Latourette. Decand. | Fucus confervoides v*. η subsimplex. v*. de | la vid. | Ceramium | V*. de la vid. pag. 314. | Gigartina... Lamoureux. | Flore medicale. tomo V. 210: bonae tam ico quam | descriptio. | Musgo de Córcega en las Boticas. | Especie an parecida al F. confervoides en algunos de sus | estados y variedades que todavía no podemos asegurar si se- | rá o no una de ellas. Entre tanto la distinguimos de las que | están reconocidas como tales por su tamaño α*. llega cuando | más a dos pulgadas, por su consistencia más firme y actitud | más erguida." Al margen, escrito en sentido perpendicular a lo anterior: "An F. helminthocortos. Haens. Decand." Al dorso: "Circa Sanlúcar."

XLIX) "46. | F. Helminthocorton. V*. fastigiatus. [este renglón aparece interlineado] | Fucus confervoides, v*. θ fastigiatus, V* de | la vid. | V*. de la vid. b. 315. | Vesiculae quedam oblongae ramos primarios non raro circumduunt. | Tuberculi (fructus) oculo nudo... [aquí una palabra ilegible terminada en el] conspicui." Al dorso: "Circa Sanlúcar. | Abundè In rupebus castelli vulgo del Espíritu Santo. | Descubierlo en la baja marea."

L) “47. | *Fucus Lagasca*. *V**. de la vid. | *V**. de la vid. pag. 315.” Al dorso: “*Circa Gades.*”

LI) “48. | *Fucus flagelliformis*. *Fl. dan.* | *Var**. de la vid. pag. 315. | *Flo-*
ra da. *Ic.*” Al dorso: “*Circa Gades Puerto Real.*”

LII) “49. | *Fucus pinastroides*. *Gmelin.* | *Ceramium incurvum*. *Decand.*”
Al dorso: “*Cir. Algeciras, Conil, Gades, Sanlú-* | *car et al. freq. Málaga.*”

LIII) “50. | *Fucus articulatus* *Fl. scot.* | *Ulva articulata*. *Lightf. Decand.*”
Al dorso: “*Circa Algeciras, Castellum S. Petri, Gadés, el Pto. de Sta. Ma-*
ría et al.”

LIV) “50. b. | *Fucus purpurascens*. *Huds.*” Al dorso: “*Circa Gades.*”

LV) “51. | *Fucus opuntia*. ϑ . β *cespitosus*. *Turn.*” Al dorso: “*Circa Gades,*
el Puerto de Sta. María.”

LVI) “52. | *Fucus pygmaeus*. *Fl. scot.*” Al dorso: “*Frequentis. circa Gades*
et al.”

LVII) “53. | *Fucus gelatinosus*. *Desf.* | *F. spinosus*. *Wulf.*” Al dorso:
“*Circa Algeciras, Sanlúcar et al. Málaga.*”

LVIII) “54. | *Fucus tenerrimus*. *Var**. de la vid. | *Var**. de la vid. pag. 315.”
Al dorso: “*Circa Gades, in Prona. chridemo frequentis.*”

LIX) “55. | *Fucus pinnatifidus*. ϑ . δ [esta abreviatura y la letra griega
están interlineadas] *Turn.* | *Var**. de la vid. pag. 316.” Al dorso: “*Circa Tarifa,*
Conil, Puerto de Sta. Ma., Sanlúcar et alibi. Gades. | *In testaceis fucis. et lophi-*
dibus. | *Magna etiam copia ab undis rejicitur.*”

LX) [Sin número.] “*Fucus pinnatifidus* ϑ . ϵ *pyramidatus* *mi.*” Al dorso:
“*Circa Algeciras et Tarifa.*”

LXI) “56. | *Fucus fimbriatus*. *Desf. Lamour. Clemente.* | *Fucus compres-*
sus. Esper. Wulfen. | *Desf. Fl. atl. vol. 2. p. 423. t. 259.* | *Lamour. Dissert. I.*
Fasc. p. 70. t. 34. t. 35. f. 1, 2, 3. | *Var**. de la vid. p. 316. | *Esper. Icon. p. 152.*
t. 77. f. 1, 2, 3. | *Wulf. Crypt. aquat. p. 50. n 27.*” Al dorso: “*Ad Gades, Pórt.*
S. M. Sanlúcar. Santi Petri.”

LXII) “57. | *Fucus complanatus*. *V**. de la vid. | *Varied. de la vid.* p. 316.”
Al dorso: “*Circa Tarifa.*”

LXIII) “58. | *Fucus tinctorius*. V*. de la vid. | Ver. de la vid. pag. 316.”
Al dorso: “Ad Gades, el Pto. de Sta. Ma.”

LXIV) “59. | *Fucus corneus*. Turn. | *F. spinosus*. Gmel. | Var*. de la vid.
p. 317.” Al dorso: “Ad la Isla de León, Gades, Rota, Málaga.”

LXV) “60. | *Fucus corneus v*. sesquipedalis*. Var*. de la vid. | Var* de la
vid. p. 317.” Al dorso: “Ad Algeciras. Gades.”

LXVI) “61. | *Fucus corneus v*. elegans*. Var*. de la vid. | Var*. de la vid.
pag. 317.” Al dorso: “Hab. ad Algeciras.”

LXVII) “62. | *Fucus corneus v*. γ Turn.* | *Fucus sericeus*. Gmel. | Var*. de
la vid. pag. 317.” Al dorso: “Ad Tarifa, Gades, Pto. de Sta. María, et al. copio-
se: | Alm*, C. de Gata. Marbella.”

LXVIII) “63. | *Fucus corneus. v*. varietati γ Turn.* valde affinis. | Var*. de
la vid. pag. 317.” Al dorso: “Ad Algeciras, Sanlúcar, et al. Málaga. Alm*. C.
de Gata. | Marbella. Gades.”

LXIX) “64. | *Fucus corneus. v*. plena*. Var*. de la vid. | Var*. de la vid.
pág. 317.” Al dorso: “Frequens. Ad el Pto. de Sta. Ma., Rota, Sanlúcar. | Mar-
bella. Gades.”

LXX) “65. | *Fucus corneus. V*. capillaceus*. Turn.? | *Fucus capillaceus*.
Gmel. | Var*. de la vid. p. 318.” Al dorso: “Ad Algeciras, Tarifa, Gades, Pto.
de Sta. Ma., Sanlúcar, et al. copiosè, Málaga. Marbella.”

LXXI) “66. | *Fucus pistillatus*. Lamouroux. Gmelin. | *Fucus gigartinus*.
Lin. Turner. Smith. | Lamour. Dissert. I fasc. p. 51. t. 27. f. 1-2. t. 28 f. 1-2. |
Turner. Synops. p. 280, n. 51.- | Lin. trans. vol. III. p. 183. t. 17. f. 3, 4. |
Engl. B., 908: optimae.” Al dorso: “Ad Algeciras, Gades, Puerto de S. M., Rota
et al. Málaga.”

LXXII) “67. | *Fucus coronopifolius*. L. Trans.” Al dorso: “Ad Algeciras,
Gades et al.”

LXXIII) “68. | *Fucus coccineus*. Huds. | Engl. B. 1243: optimae.” Al
dorso: “Ad Algec*, Tarifa, Conil, Gades, Pto. de Sta. Ma., | Rota, Sanlúcar et
al. copiosè, Málaga. Marbella. | Hic est fucus qui praecipue adhibetur ad paysa-
ges | et alia artificia conficienda. quibus sub cristallo | locatis et ad perieles
oppidis Gaditani habitacula | ornant.”

LXXIV) "69. | *Fucus plumosus*. Lin." Al dorso: "Ad Sti. Petri, Gades. Conil."

LXXV) "70. | *Fucus friabilis*. Var*. de la vid. | Var*. de la vid. pag. 318." Al dorso: "Ad Gades, el Pto. de Sta. Ma., Rota. | Algec*. Conil."

LXXVI) "71. | *Fucus canalicularioides*. V*. de la vid. | *F. viscidus*. Turn. (Agardh in litteris). | V*. de la vid. p. 318." Al margen, en sentido perpendicular a lo anterior: "Parece está publicada." Al dorso: "Ad Gades, Rota, Sanlúcar."

LXXVII) "72. | *Fucus trigonus*. Var*. de la vid. | Var*. de la vid. pag. 318." Al dorso: "Ad Gades, el Pto. de Sta. Ma. Rota et al."

LXXVIII) "73. | *Fucus tomentosus*. Huds. | *Ulva tomentosa*. Decand. | *F. fungosus*. Desfont. | *Lamurckia vermillara*. Olivi. | Vars. de la vid. pag. 319. | Variat complanatus valde et planus omnino ad latitudinem usque pollicis | et ultra, praesertim sub dichotomiis. | Supra Fucum subglobosum radicantem vidi." Al dorso: "Ad Algeciras, Tarifa, Gades, Pto. de Sta. Ma., | Sanlúcar, et al. copiosè. Málaga."

LXXIX) "74. | *Fucus subglobosus*. sp. n. mi. | *Alocas vulgo Gadibus*. | Fronde subglobosa sessili ex fibrillis contexta tenaci cava, cavitate fi- | brillis aliquot albidis intertexta. | Viridis, diametro pro aetate, ut existimo, varius, sexpo- | llicaris usque et ultra. | Foco tomentoso Huds. subsantia simillimus. | Hab. | frequens circa Gades, Málaga et al. | Supra saxa et lapides conspicuus, ab undi- | disque non raro ad littora integer | rejectus." Al dorso: "Ad Gades, Rota, et | al., Málaga. | Rupi affixus et ab undis non raro rejectus."

LXXX) [Sin número.] "Fucus tomentosus. v*. fastigiatus. mi. | Differt à | *F. tomentoso* a dichotomiis creberrimiis praesertim versus | apices, diametro ra- | morum 3-plo minori, lineam nempe vix superanti, co- | lore in sicco fere atro. | Obs. Utriusque superficies tuberculis obscurioribus, ut appareat seminiteris. | tota | fere cooperata interdum observatur. Tubercula ad microscopium pe- | dicellata." Al dorso: "Frequens ad littus malaccitanum in limo."

LXXXI) "75. | *Fucus textilis*. Var*. de la vid. | Var*. de la vid. pag. 319." Al dorso: "Ad Sti. Petri, | In rupibus."

LXXXII) "76. | *Fucus rotundus*. Gmel. | *F. rotundus*. v*. β Turn." Al dorso: "Ad Gades, Sanlúcar, Conil."