

Francisco Perez-Vera

# Les Orchidées de Côte d'Ivoire



Ouvrage publié en  
collaboration avec



Parthénopée  
COLLECTION

Toute l'équipe de BIOTOPE est heureuse de vous présenter  
le sixième volume de la collection PARTHÉNOPE :

***Les Orchidées de Côte d'Ivoire***

Francisco Perez-Vera.

**Référence bibliographique à utiliser :**

PEREZ-VERA, F., 2003 - Les Orchidées de Côte d'Ivoire.  
Collection Parthénopé, éditions Biotope, Mèze (France). 576 p.

Fruit de quarante ans de travail, cet ouvrage est un véritable monument. En exerçant son métier de médecin gynécologue-obstétricien jusque dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire, « Paco » Perez-Vera, a réuni une somme d'informations unique sur les orchidées ivoiriennes : *connaissance des espèces, répartition, écologie, mais aussi dessins d'une exceptionnelle précision, et photographies en couleur de taxons très rarement photographiés. Nous sommes très heureux d'avoir la chance de l'éditer.*

Le travail préparatoire de ce livre nous a également donné l'occasion de rencontrer un ami dont la gentillesse, l'humour et le talent forcent l'admiration. Merci à Paco d'être celui qu'il est.

Enfin, nous ne pouvons manquer d'avoir une pensée pour la Côte d'Ivoire et ses merveilleux habitants qui souffrent aujourd'hui d'une situation dramatique.

Puissent ces quelques fleurs les aider à trouver le chemin de la paix.

Frédéric Melki et Michel Geniez,  
pour l'équipe de Biotope.



***Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à l'adresse suivante :***

**BIOTOPE**

22, boulevard Maréchal Foch, BP 58, 34140 Mèze


Contact : Olivier LARREY, responsable des ventes (e.mail : [olarrey@biotope.fr](mailto:olarrey@biotope.fr))

Tél. : (33) 04 67 18 46 26 - Fax : (33) 04 67 18 46 29 - Sur internet : [www.biotope.fr](http://www.biotope.fr)



# Les Orchidées de Côte d'Ivoire

par Francisco Perez-Vera



*Bulbophyllum calyptratum* KRAENZL.  
var. *calyptratum*

A. Plante x 0,9 ;

B. Fleur x 4,8 ;

C. Tépales x 4,8 ;

D. Colonne et  
labelle x 9,6.

FPV-75

# *Bulbophyllum danii*

PEREZ-VERA SP. NOV.

clichés couleurs p.156

*Affinis B. calamarium Lindl. sed labellum lineare-lanceolatum acutum et callum triangulare basi differt.***Type :** Côte d'Ivoire : F. Perez-Vera 187, rivière Zo, janvier 1972 (holo-, UCJ ; iso- ABI, hpv, K, P)**Etymologie :** Le nom de cette espèce est lié à celui de l'ethnie Dan qui a, également, donné le nom à la région montagneuse de l'ouest du pays d'où la plante est originaire.

## Description

Plante épiphyte à rhizome rampant avec pseudo-bulbes ovoïdes 3-4 angulaires de 2-3 x 1-2 cm, écartés de 1-2 cm, un peu inclinés, monofoliés ; feuilles oblancéolées de 12-25 x 2,5-3,5 cm, nettement pétiolées, apiculées, coriaces ; inflorescence érigée un peu sinusoïdale de 20-45 cm, cylindrique, fleurie sur son 1/3 ou 1/5 distal ; bractées lancéolées aiguës membraneuses nervurées, de 10-11 mm, non réfléchies, disposées en spirale ; fleurs à épanouissement successif de couleur vert jaunâtre à l'extérieur et jaunes avec de larges taches brun rouge à l'intérieur ; sépales similaires lancéolés acuminés réfléchis de 12-13 mm avec les bords finement ciliolés ; pétales linéaires falciformes acuminés glabres de 3-3,5 mm ; labelle linéaire lancéolé aigu, sinueux dans sa partie centrale, glabre sur sa face supérieure, grossi à la base ; hypochile avec un petit cal double triangulaire basal, papilleux, légèrement unciforme ; bords ciliés érigés, un sillon fin longitudinal peu profond discount tout le long du labelle jusqu'à près de l'apex ; les bords fortement pubescents portent dans les deux tiers distaux de longs poils rouge brun la plupart dirigés vers le bas ; colonne cylindrique avec deux petites saillies obtuses au dessous des stélidia qui sont un peu crochus, aigus projetés en avant.

Cette plante trouvée sur le même support que *B. calamarium* PV 121 fut déposée dans les différents herbiers comme une espèce nouvelle ou un éventuel hybride naturel du groupe *calamarium* – *distans* (Boissiera 24 : 556. 1976). Le labelle est différent des deux espèces citées, assez étroit et aigu sur ses deux tiers distaux avec les poils dirigés seulement vers le bas et le cal triangulaire de la base légèrement unciforme comme en *B. subligaculiferum* J.J. Vermeulen.

## Distribution géographique

Côte d'Ivoire, Montagnes des Dan.

Côte d'Ivoire : PARATYPE : route de Danané à Man, riv. Zo (st. Janv. 1972, en culture à Daloa, fl. Sept.)

## Habitat

Haute forêt pluviale de base et moyenne altitude, près de cours d'eau, ombragé.

## Culture

Serre chaude en panier avec de racines de fougère et écorces, ombragé ; arrosages fréquents.

## Floraison

Septembre à décembre.

Ci-contre :  
*Bulbophyllum danii* PEREZ-VERA SP. NOV.  
 A. Plante x 0,9 ;  
 B. Fleur x 4 ;  
 C. Tépal x 3,5 ;  
 D. Colonne x 8.



