

Francisco Perez-Vera

Les Orchidées de Côte d'Ivoire



Ouvrage publié en
collaboration avec



Parthénopée
COLLECTION

Toute l'équipe de BIOTOPE est heureuse de vous présenter
le sixième volume de la collection PARTHÉNOPE :

Les Orchidées de Côte d'Ivoire

Francisco Perez-Vera.

Référence bibliographique à utiliser :

PEREZ-VERA, F., 2003 - Les Orchidées de Côte d'Ivoire.
Collection Parthénopé, éditions Biotope, Mèze (France). 576 p.

Fruit de quarante ans de travail, cet ouvrage est un véritable monument. En exerçant son métier de médecin gynécologue-obstétricien jusque dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire, « Paco » Perez-Vera, a réuni une somme d'informations unique sur les orchidées ivoiriennes : *connaissance des espèces, répartition, écologie, mais aussi dessins d'une exceptionnelle précision, et photographies en couleur de taxons très rarement photographiés. Nous sommes très heureux d'avoir la chance de l'éditer.*

Le travail préparatoire de ce livre nous a également donné l'occasion de rencontrer un ami dont la gentillesse, l'humour et le talent forcent l'admiration. Merci à Paco d'être celui qu'il est.

Enfin, nous ne pouvons manquer d'avoir une pensée pour la Côte d'Ivoire et ses merveilleux habitants qui souffrent aujourd'hui d'une situation dramatique.

Puissent ces quelques fleurs les aider à trouver le chemin de la paix.

Frédéric Melki et Michel Geniez,
pour l'équipe de Biotope.



Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à l'adresse suivante :

BIOTOPE


22, boulevard Maréchal Foch, BP 58, 34140 Mèze

Contact : Olivier LARREY, responsable des ventes (e.mail : olarrey@biotope.fr)

Tél. : (33) 04 67 18 46 26 - Fax : (33) 04 67 18 46 29 - Sur internet : www.biotope.fr

Les Orchidées de Côte d'Ivoire

par Francisco Perez-Vera



Bulbophyllum calyptratum KRAENZL.
var. *calyptratum*

A. Plante x 0,9 ;

B. Fleur x 4,8 ;

C. Tépales x 4,8 ;

D. Colonne et
labelle x 9,6.

FPV-75

Cyrtorchis brownii (ROLFE) SCHLTR. var. *guillaumetii* PEREZ-VERA VAR. NOV.

a C. brownii foliis latibus coriaceis nec carnosae, bractee albescentes obtusae, omnia tepala multo recurvata, sepala apiculata, anthera hemispherica, antice subacutum differt.

Type : Côte d'Ivoire : J. L. Guillaumet 1767 entre Buyo et Soubré, rive droite du Sassandra sur *Klainedoxa gabonensis*, 16 décembre 1963 (holo-, UCJ, iso-, ABD).

Etymologie : Variété ainsi dénommée en honneur à M. Jean-Louis Guillaumet du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, collecteur de l'espèce type.

Description

Cette variété, assez constante, diffère par ses feuilles oblongues, larges de 14-20 mm, coriaces, mais non charnues ; bractées blanchâtres plus larges, juste un peu apiculées ; fleurs avec les segments très

recourbés, épais jusqu'à l'apex, puis apiculés sur le bord extérieur ; opercule projeté en avant recouvrant la base du rostellum.

Distribution géographique

Côte d'Ivoire.

PARATYPES : Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui (Oct. 1971) PV 238 (hpv, K) ; Guezon (Nov. 1973) PV 733 (UCJ, P, ABI).

Habitat


Haute forêt pluviale, sur les hautes branches des grands arbres, formant d'importantes touffes.

Culture

Voir p. précédente *Cyrtorchis brownii* (ROLFE) SCHLTR.

Floraison

Novembre.



A. Plante x 1 ;
B. Fleur x 3 ;
C. Colonne x 15 ;
D. Pollinies x 15.